



GoldCollection

GoldCollection



Édito

La Golden touch, une signature élégante et subtile !

La décoration actuelle marie avec succès le naturel et le luxe, associant le caractère brut du bois ou du métal au raffinement de l'or. Par petites touches, tel un bijou, le Gold magnifie les intérieurs sobres et épurés en captant la lumière en toute discrétion. Associé aux noirs mats, aux verts ou bleus profonds ou encore aux nuances tendres et poudrées, le Gold transcende les couleurs et fait briller le quotidien.

Avec sa nouvelle « GoldCollection », LMC poursuit sa quête du beau et vous propose des poignées et boutons de meubles, des accessoires muraux, et des poignées de portes d'intérieur en or mat (ou laiton satiné) pour accessoriser avec goût les projets d'aménagement intérieur aux tendances résolument contemporaines.

Nous vous souhaitons une belle découverte.

L'équipe produits LMC



Sommaire

10
Poignées et
boutons
de meubles

34
Accessoires
muraux

40
Poignées de
portes d'intérieur



Poignées et boutons de meubles


Or mat, rose, satiné ou brossé, les nuances de Gold s'expriment dans tous leurs éclats sur des boutons Lingot en laiton plein, des poignées Edge straight ou Santio... et bien d'autres solutions à découvrir.

Avec la GoldCollection chaque meuble peut se parer du bijou qui lui donnera son style singulier et terriblement contemporain.

BOUTON LINGOT

Matériau : laiton

Présentation : Or satiné

Dimensions (hauteur) mm : **Q D5K**54 x 32 (28) **BOU41954OR**60 x 36 (32) **BOU41960OR**

BOUTON GLITTER


Matériau : laiton

Présentation : or satiné

Diamètre (hauteur) mm : **Q D5I**

29 (29) **BOU41529OR**

35 (31) **BOU41535OR**



POIGNÉE GLITTER


Matériau : laiton

Présentation : or satiné

Entr'axe (dimensions) mm : **Q D5J**

160 (200 x 12 x 34) **POI415160OR**

192 (232 x 12 x 34) **POI415192OR**



BOUTON FM

Matériau : aluminium

Diamètre (hauteur) mm : 17,5 (28)

Présentation : Q BBL

chromé **BOU109CH**

chromé mat **BOU109CHM**

nickelé mat **BOU109NM**

noir mat **BOU109NO**

or mat **BOU109OR**





MINI SENSE

Matériau : aluminium

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (dimensions) mm : **Q D5P**

96 (103 x 17 x 30) **POI030096NM**

160 (167 x 17 x 30) **POI030160NM**

256 (263 x 17 x 30) **POI030256NM**

Présentation : noir mat

Entr'axe (dimensions) mm :

96 (103 x 17 x 30) **POI030096NO**

160 (167 x 17 x 30) **POI030160NO**

256 (263 x 17 x 30) **POI030256NO**


Présentation : or brossé

Entr'axe (dimensions) mm :

96 (103 x 17 x 30) **POI030096OR**

160 (167 x 17 x 30) **POI030160OR**

256 (263 x 17 x 30) **POI030256OR**





POIGNÉE FIL INOX Ø10 MM

Pour la présentation or satiné, finition PVD* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : inox

Présentation : inox


Entr'axe (dimensions) mm :

Entr'axe (dimensions) mm :	Q YTT
96 (106 x 10 x 35)	POI13296IN
128 (138 x 10 x 35)	POI132128IN
160 (170 x 10 x 35)	POI132160IN
192 (202 x 10 x 35)	POI132192IN
224 (234 x 10 x 35)	POI132224IN
288 (298 x 10 x 35)	POI132288IN
320 (330 x 10 x 35)	POI132320IN

Présentation : or satiné

Entr'axe (dimensions) mm :

96 (106 x 10 x 35)	POI13296OR
160 (170 x 10 x 35)	POI132160OR
224 (234 x 10 x 35)	POI132224OR





BOUTON ROND À ENCOCHE INOX

Pour la présentation or satiné, finition PVD* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : inox


Présentation : inox

Diamètre (hauteur) mm :	Q YKY
15 (26)	BOU15315IN
20 (28)	BOU15321IN
25 (30)	BOU15325IN

Présentation : or satiné

Diamètre (hauteur) mm :

20 (28)	BOU15321OR
---------	-------------------



BOUTON CISS


Matériau : laiton

Présentation : inox

Diamètre (hauteur) mm :	Q WQR
25 (21)	BOU2125IN
30 (22)	BOU2130IN

Présentation : or satiné

Diamètre (hauteur) mm :	
25 (21)	BOU2125OR
30 (22)	BOU2130OR



furnipart




BOUTON POINT
Designer : VE2.
Matériau : zamack


Diamètre (hauteur) mm : 28 (25)

Présentation : Q CX4

noir mat **BOU54428NO**

or mat **BOU54428OR**



**POIGNÉE LUCK**

Designer : Kaschkasch.

Matériau : métal

Entr'axe (dimensions) mm :
32 (40,5 x 8 x 40)


Présentation : Q CX8

nickelé mat	POI544032NM
noir mat	POI544032NO
or mat	POI544032OR

Entr'axe (dimensions) mm :
160 (178,5 x 8 x 40)

Présentation :

nickelé mat	POI544160NM
noir mat	POI544160NO
or mat	POI544160OR




furnipart

**POIGNÉE LOUNGE**

Matériau : métal

Entr'axe (dimensions) mm :
160 (174 x 7 x 35)

Présentation : Q CX2

inox **POI330160IN**noir mat **POI330160NO**or mat **POI330160OR**

Version cuir
à retrouver dans
le catalogue
Blackollection
page 18.





POIGNÉE SHIP

Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm :
128 (165 x 25 x 37)


Présentation : Q BA6

bronzé POI660128BR

nickelé mat POI660128NM

noir POI660128NO

or mat POI660128OR




furnipart

**POIGNÉE HAMMER**

Designer : Rikke Frost.


Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm :
32 (160 x 16,2 x 23,6)Présentation : Q DFHnickelé mat **POI48632NM**noir mat **POI48632NO**or mat **POI48632OR**

**POIGNÉE FLUTED**

Designer : Kamper Form.


Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm :
128 (148 x 20 x 29)Présentation : **Q CX3**noir mat **POI444128NO**or mat **POI444128OR**

furnipart


**POIGNÉE BROSSÉE SQUARE 10**

Matériau : aluminium

Entr'axe (dimensions) mm :
128 (138 x 10 x 32)Présentation : **Q CYC**nickelé mat **POI438128NM**noir brossé **POI438128NO**or brossé **POI438128OR****BOUTON PLATO**

Matériau : aluminium

Diamètre (hauteur) mm : 42 (24)

Présentation : **Q CYD**nickelé mat **BOU442NM**noir brossé **BOU442NO**or brossé **BOU442OR**



POIGNÉE EDGE STRAIGHT

Designer : Adam Laws.
Se fixe à l'arrière de la façade.

Matériau : aluminium

Présentation : noir (RAL9005)

Entr'axe (dimensions) mm : **Q BA1**

20 (40 x 18 x 41) **POI72040NO**

Présentation : noir brossé

Entr'axe (dimensions) mm :

60 (100 x 18 x 41) **POI720100NO**

2 x 80 (200 x 18 x 41) **POI720200NO**

2 x 160 (350 x 18 x 41) **POI720350NO**

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (dimensions) mm :

20 (40 x 18 x 41) **POI72040NM**

60 (100 x 18 x 41) **POI720100NM**

2 x 80 (200 x 18 x 41) **POI720200NM**

2 x 160 (350 x 18 x 41) **POI720350NM**

Présentation : or brossé


Entr'axe (dimensions) mm :

20 (40 x 18 x 41) **POI72040OR**

60 (100 x 18 x 41) **POI720100OR**

2 x 80 (200 x 18 x 41) **POI720200OR**

2 x 160 (350 x 18 x 41) **POI720350OR**





POIGNÉE DROP


Matériau : aluminum

Entr'axe (dimensions) mm :
32 (70 x 20 x 43)

Présentation : **Q DFE**

nickelé mat **POI5370NM**

or brossé **POI5370OR**



BOUTON INCURVÉ

Matériau : zamack


Dimensions (hauteur) mm : 15 x 16 (21)

Présentation : **Q YJM**

chromé mat **BOU418CHM**

nickelé mat **BOU418NM**

or satiné **BOU418OR**



BOUTON ADOUCI

Matériau : zamack


Dimensions (hauteur) mm : 21 x 21 (22)

Présentation : **Q YG7**

chromé mat **BOU420CHM**

nickelé mat **BOU420NM**

or satiné **BOU420OR**



POIGNÉE STATION

Designer : Kamper Form.

Matériau : aluminium anodisé

Présentation : alu brossé

Entr'axe (dimensions) mm : Q CUC

32 (45 x 22 x 25) **POI62632NM**

160 (190 x 22 x 25) **POI626160NM**

320 (350 x 22 x 25) **POI626320NM**

Présentation : noir brossé

Entr'axe (dimensions) mm :

32 (45 x 22 x 25) **POI62632NO**

160 (190 x 22 x 25) **POI626160NO**

320 (350 x 22 x 25) **POI626320NO**



Présentation : or brossé

Entr'axe (dimensions) mm :

32 (45 x 22 x 25) **POI62632OR**

160 (190 x 22 x 25) **POI626160OR**

320 (350 x 22 x 25) **POI626320OR**





POIGNÉE DIG

Matériau : zamack



Entr'axe (dimensions) mm :
160 (170 x 20 x 26)

Présentation : Q CYJ

nickelé mat POI298160NM

noir mat POI298160NO

or mat POI298160OR



POIGNÉE TRIYAN

Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm :
160 (173 x 13 x 33)

Présentation : Q CYI

nickelé mat POI244160NM

noir mat POI244160NO

or mat POI244160OR


Entr'axe (dimensions) mm :
320 (333 x 13 x 33)

Présentation :

nickelé mat POI244320NM

noir mat POI244320NO

or mat POI244320OR



POIGNÉE PARALLELE

Matériau : zamack

Présentation : noir mat

Entr'axe (dimensions) mm : Q CUK

128 (136,5 x 8,5 x 28,5) **POI056128NO**

192 (200,5 x 8,5 x 28,5) **POI056192NO**

320 (328,5 x 8,5 x 28,5) **POI056320NO**

492 (500,5 x 8,5 x 28,5) **POI056492NO**

Présentation : or mat



Entr'axe (dimensions) mm :

128 (136,5 x 8,5 x 28,5) **POI056128OR**

192 (200,5 x 8,5 x 28,5) **POI056192OR**

320 (328,5 x 8,5 x 28,5) **POI056320OR**

492 (500,5 x 8,5 x 28,5) **POI056492OR**



POIGNÉE PAROL


Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm :
160 (179 x 8 x 34)

Présentation : Q C/E

noir mat **POI4022160NO**

or rose **POI4022160ORR**





POIGNÉE SANTIO

Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm :
160 (170 x 11 x 27)

Présentation : Q CYF

nickelé mat **POI4021160NM**

noir mat **POI4021160NO**

or rose **POI4021160ORR**


Entr'axe (dimensions) mm :
320 (330 x 11 x 28)

Présentation :

nickelé mat **POI4021320NM**

noir mat **POI4021320NO**

or rose **POI4021320ORR**



**POIGNÉE CUVETTE**

Cotes d'encastrement (mm) :
 $\varnothing 35 \times 10 / \varnothing 55 \times 12$.

Matériau : laiton

Diamètre (mm) : 40

Présentation :



Q YBU

chromé	POI59540CH
laiton poli	POI59540LA
laiton satiné	POI59540OR
nickelé mat	POI59540NM
noir mat	POI59540NO

Diamètre (mm) : 60

Présentation :

chromé	POI59560CH
laiton poli	POI59560LA
laiton satiné	POI59560OR
nickelé mat	POI59560NM
noir mat	POI59560NO

**POIGNÉE CUVETTE**

Cotes d'encastrement (mm) :
 $150 \times 40 \times 10$.


Matériau : zamack

Dimensions (mm) : 160 x 50

Présentation :

Q YHZ

chromé mat	POI512160CHM
nickelé mat	POI512160NM
noir	POI512160NO
or mat	POI512160OR








Accessoires muraux

Poussez le vice jusque dans les détails avec des patères et des supports tablettes aux coloris or satiné ou vieilli, en association avec des garnitures de meubles ou de portes de même finition.




PATÈRE INOX RONDE

Pour la présentation or satiné, finition PVD* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : inox

Présentation :	Q YPE
inox	PAT1542IN
noir	PAT1542NO
or satiné	PAT1542OR







PATÈRE OVALE

Matériau : zamack

Présentation :	Q BYW
nickelé mat	PAT272NM
noir mat	PAT272NO
or vieilli	PAT272OR






CONSOLE PELICAN PETIT MODÈLE

Livré à la pièce.
 Pour tablette verre ou bois de 4 à 19 mm.
 Réglage en hauteur grâce à la fixation murale.
 Longueur (mm) : 40.
 Matériau : zamack

Charge (kg) : 8 / paire

Présentation :	Q PAN
blanc	CON1973BL
chromé	CON1973CH
nickelé mat	CON1973NM
noir	CON1973NO
or mat	CON1973OR




CONSOLE PELICAN GRAND MODÈLE

Livré à la pièce.
 Pour tablette verre ou bois de 8 à 40 mm.
 Réglage en hauteur grâce à la fixation murale.
 Longueur (mm) : 87.
 Matériau : zamack

Charge (kg) : 50 / paire

Présentation :	Q PAH
blanc	CON1971BL
chromé	CON1971CH
nickelé mat	CON1971NM
noir	CON1971NO
or mat	CON1971OR




CONSOLE D'ÉTAGÈRE


Livré à la pièce.
 Pour tablette bois.
 Longueur (mm) : 230.
 Matériau : zamack

Présentation :

Q APJ

chromé	CON1431CH
gris	CON1431GR
noir	CON1431NO
or vieilli	CON1431OR





CONSOLE D'ÉTAGÈRE RECTANGULAIRE

Livré à la pièce.

Pour tablette verre et bois de 6 à 25 mm.

Longueur (mm) : 60.

Poids max (kg): 12.

Matériau : zamack


Présentation : Q WPR

chromé **CON1437CH**

gris **CON1437GR**

noir **CON1437NO**

or vieilli **CON1437OR**





Poignées de portes d'intérieur

LMC redonne la parole aux designers et propose une sélection de poignées de portes, béquilles, poignées de fenêtres et butées dorées assorties terriblement tendances.

Avec des poignées innovantes sans rosace, au mécanisme breveté, et d'autres nouveautés traitées PVD, un revêtement à l'épreuve du temps et des rayures, la Gold Collection apporte une touche de luxe dans les intérieurs cosy ou design.



ENSEMBLE SUR ROSACE LAMA

Designer : Gio Ponti.

Paire de béquilles livrée avec rosaces de fonction rondes.

Mécanisme avec ressort de rappel.

Carré (mm) : 8 livré avec réducteur de 7.

Pour les présentations gris anthracite et or satiné, finition PVD* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : laiton



Présentation : chromé mat

Type : Q BIE

clé L **ENS1072CHM**

clé I **ENS1073CHM**

condamnation **ENS1074CHM**

Présentation : gris anthracite

Type :

clé L **ENS1072GRA**

clé I **ENS1073GRA**

condamnation **ENS1074GRA**


Présentation : or satiné


Type :

clé L **ENS1072OR**

clé I **ENS1073OR**

condamnation **ENS1074OR**





ENSEMBLE SUR ROSACE FINE LOTUS

Designer : Javier Lopez.

Paire de béquilles livrée avec rosaces fines épaisseur 5 mm.

Mécanisme avec ressort de rappel.

Carré (mm) : 8 livré avec réducteur de 7.

Pour les présentations gris anthracite et or satiné, finition PVD* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : laiton

Présentation : chromé mat

Type : Q D63

clé L **ENS23852CHM**

clé I **ENS23853CHM**

condamnation **ENS23854CHM**

Présentation : gris anthracite

Type :

clé L **ENS23852GRA**

clé I **ENS23853GRA**

condamnation **ENS23854GRA**


Présentation : or satiné

Type :

clé L **ENS23852OR**

clé I **ENS23853OR**

condamnation **ENS23854OR**



dnd



BÉQUILLE LUXURY 2

Designer : Mauro Ronchi.

Paire de béquilles avec rosaces carrées.

Mécansime avec ressort de rappel «Less is fine®».

Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.



Pour porte épaisseur (mm) : 38-45.

Compatible avec les rosaces fines ROS45.

Finition PVD* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : laiton



ROSACES CARRÉES «LESS IS FINE®»

Jeu de 2 rosaces fines carrées.

Compatibles avec les béquilles BEQ41 et BEQ47.

Carré condamnation (mm) : 6.

Matériau : laiton

Présentation : graphite satiné

Type : Q B2M

clé L ROS452GRA

clé I ROS453GRA

condamnation ROS454GRA

Présentation : nickelé mat

Type :

clé L ROS452NM

clé I ROS453NM

condamnation ROS454NM


Présentation : or satiné

Type :

clé L ROS452OR

clé I ROS453OR


condamnation ROS454OR



Présentation : Q D6G

graphite satiné BEQ47GRA

or satiné BEQ47OR



POIGNÉE DE FENÊTRE EDRA 02

Designer : Mauro Ronchi.

Carré (mm) : 7.

Avancement du carré (mm) : 35.

Pour les présentations graphite satiné et or satiné, finition PVD* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : laiton

Présentation : Q D6K

graphite satiné **POI41GRA**

nickelé mat **POI41NM**

or satiné **POI41OR**



BÉQUILLE EDRA 02

Designer : Mauro Ronchi.

Paire de béquilles avec rosaces carrées.

Mécanisme avec ressort de rappel «Less is fine®».

Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.

Pour porte épaisseur (mm) : 38-45.

Compatible avec les rosaces fines ROS45.

Pour les présentations graphite satiné et or satiné, finition PVD* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.


Matériau : laiton

Présentation : Q B2I

graphite satiné **BEQ41GRA**

nickelé mat **BEQ41NM**

or satiné **BEQ41OR**





BÉQUILLE LEVANTE

Designer : Maurizio Varratta.

Paire de béquilles avec rosaces rondes.

Mécanisme avec ressort de rappel «Less in fine®».

Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.

Pour porte épaisseur (mm) : 38-45.


Compatible avec les rosaces fines ROS504.

Pour les présentations graphite satiné et or satiné, finition PVD* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : laiton

Présentation :	Q D6J
graphite satiné	BEQ505GRA
nickelé mat	BEQ505NM
or satiné	BEQ505OR






BÉQUILLE BLEND

Designer : 967arch.
 Paire de béquilles avec rosaces rondes.
 Mécanisme avec ressort de rappel «Less is fine®».
 Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.
 Pour porte épaisseur (mm) : 38-45.
 Compatible avec les rosaces fines ROS504.
 Pour les présentations graphite satiné et or satiné, finition PVD* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.
 * Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.
 Matériau : laiton



Présentation :	Q D6H
graphite satiné	BEQ506GRA
nickelé mat	BEQ506NM
or satiné	BEQ506OR



POIGNÉE DE FENÊTRE BLEND

Designer : 967arch.
 Carré (mm) 7.
 Avancement du carré (mm) : 35.
 Pour les présentations graphite satiné et or satiné, finition PVD* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.
 * Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.
 Matériau : laiton

Présentation :	Q D6I
graphite satiné	POI506GRA
nickelé mat	POI506NM
or satiné	POI506OR




ROSACES RONDES «LESS IS FINE®»

Jeu de 2 rosaces fines rondes.
 Compatibles avec les béquilles BEQ505 et BEQ506.
 Carré condamnation (mm) : 6.
 Matériau : laiton


Présentation :	graphite satiné
Type :	Q CUV
clé L	ROS5042GRA
clé I	ROS5043GRA
condamnation	ROS5044GRA

Présentation :	nickelé mat
Type :	
clé L	ROS5042NM
clé I	ROS5043NM
condamnation	ROS5044NM

Présentation :	or satiné
Type :	
clé L	ROS5042OR
clé I	ROS5043OR
condamnation	ROS5044OR







ROSACES TIMELESS «LESS IS FINE®»

Jeu de 2 rosaces rondes fines.
Compatibles avec les béquilles BEQ82.
Carré condamnation (mm) : 6.
Matériau : aluminium

Présentation : blanc

Type :	Q CUT
clé L	ROS822BL
clé I	ROS823BL
condamnation	ROS824BL

Présentation : noir (RAL9005)

Type :	
clé L	ROS822NO
clé I	ROS823NO
condamnation	ROS824NO




Présentation : or satiné

Type :	
clé L	ROS822OR
clé I	ROS823OR
condamnation	ROS824OR

BÉQUILLE TIMELESS

Designer : Marco Pisati.
Paire de béquilles laquées.
Mécanisme avec ressort de rappel «Less is fine®»
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.
Compatible avec les rosaces fines ROS82.
Matériau : aluminium

Présentation :	Q CUS
blanc	BEQ82BL
noir (RAL9005)	BEQ82NO
or satiné	BEQ82OR






ROSACES DE CONDAMNATION NUDA PURO

Set de condamnation coordonné aux béquilles NUDA PURO.
Carré de condamnation (mm) : 6.
Ø perçage (mm) : 20.
Matériau : zamack


Présentation :	Q D7D
nickelé mat	ROS6214NM
noir mat	ROS6214NO
or vieilli	ROS6214OR



BÉQUILLE NUDA PURO

Paire de béquilles sans rosace.
Mécanisme à billes sans ressort de rappel : nécessite une serrure adaptée.
Carré (mm) : 8.
Pour porte épaisseur (mm) : 40-60.
Ø perçage (mm) : 16 (ou utilisation ROS21).
Matériau : zamack

Présentation :	Q D7B
nickelé mat	BEQ121NM
noir mat	BEQ121NO
or vieilli	BEQ121OR



**nu
da.**




BÉQUILLE NUDA ATLANTA

Paire de béquilles sans rosace.
 Mécanisme à billes sans ressort de rappel :
 nécessite une serrure adaptée.
 Carré (mm) : 8.
 Pour porte épaisseur (mm) : 40-60.
 Ø perçage (mm) : 16 (ou utilisation
 ROS21).

Matériau : zamack

Présentation :	Q D7C
nickelé mat	BEQ321NM
noir mat	BEQ321NO
or vieilli	BEQ321OR




ROSACE DE CONDAMNATION NUDA ATLANTA

Set de condamnation coordonné aux
 béquilles NUDA ATLANTA.
 Carré de condamnation (mm) : 6.
 Ø perçage (mm) : 20.

Matériau : zamack

Présentation :	Q D7V
nickelé mat	ROS7214NM
noir mat	ROS7214NO
or vieilli	ROS7214OR




MINI ROSACE NUDA

Jeu de 2 rosaces rondes Ø30 mm.
 Compatibles avec les béquilles NUDA
 PURO et ATLANTA.
 - Les rosaces de béquilles permettent une
 installation des BEQ121.. et BEQ321.. avec
 un perçage jusque Ø25 mm.
 - Les rosaces clé L autocollantes sont livrées
 avec un gabarit de pause.

Matériau : zamack

Type : béquille	
Présentation :	Q D7E
nickelé mat	ROS21NM
noir mat	ROS21NO
or vieilli	ROS21OR

Type : clé L	
Présentation :	
nickelé mat	ROS212NM
noir mat	ROS212NO
or vieilli	ROS212OR



**nu
da.**

LMC




POIGNÉE DE FENÊTRE SPECIAL

Carré (mm) : 7.
 Avancement du carré (mm) : 35.
 Préciser sens droit ou gauche à la commande.

Pour la présentation or satiné, finition PVD* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Présentation :	Q B2E
nickelé mat	POI247NM
noir	POI247NO
or satiné	POI247OR




BÉQUILLE SPECIAL

Paire de béquilles avec rosaces carrées.
 Mécanisme avec ressort de rappel.
 Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.

Pour la présentation or satiné, finition PVD* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : laiton



Présentation :	Q B2C
nickelé mat	BEQ247NM
noir mat	BEQ247NO
or satiné	BEQ247OR



BÉQUILLE LOGGIC

Paire de béquilles avec rosaces carrées.

Mécanisme avec ressort de rappel.


Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.

Pour la présentation or satiné, finition PVD* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : laiton

Présentation :	Q B2B
noir	BEQ117NO
or satiné	BEQ117OR



POIGNÉE DE FENÊTRE LOGGIC

Carré (mm) : 7.


Avancement du carré (mm) : 35.

Pour la présentation or satiné, finition PVD* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : laiton

Présentation :	Q B2D
noir	POI117NO
or satiné	POI117OR



ROSACES CARRÉES

A l'unité, sauf pour ROS104 en recto/verso.

Carré condamnation (mm) : 6.


Compatibles avec les béquilles SPECIAL et LOGGIC.

Matériau : laiton

Présentation :	nickelé mat
Type :	Q AYR
clé L	ROS102NM
clé I	ROS103NM
condamnation	ROS104NM

Présentation :	noir
Type :	
clé L	ROS102NO
clé I	ROS103NO
condamnation	ROS104NO

Présentation :	or satiné
Type :	
clé L	ROS102OR
clé I	ROS103OR
condamnation	ROS104OR







BÉQUILLE TENDENZA


Paire de béquilles avec rosaces rondes.
Mécanisme avec ressort de rappel.
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.

Pour la présentation or satiné, finition PVD* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : laiton

Présentation :	Q D6R
noir	BEQ214NO
or satiné	BEQ214OR



ROSACES RONDES 8

Jeu de 2 rosaces rondes 50 mm.
Carré de condamnation (mm) : 6.
Compatibles avec les béquilles TENDENZA.
Matériau : laiton

Présentation : noir	
Type :	Q CUP
clé L	ROS82NO
clé I	ROS83NO
condamnation	ROS84NO

Présentation : or satiné	
Type :	
clé L	ROS82OR
clé I	ROS83OR
condamnation	ROS84OR



POIGNÉE DE FENÊTRE TENDENZA


Carré (mm) : 7.
Avancement du carré (mm) : 35.

Pour la présentation or satiné, finition PVD* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : laiton


Présentation :	Q D6S
noir	POI214NO
or satiné	POI214OR



**BÉQUILLE LOFT**

Designer : Christian Magalhães.
 Paire de béquilles avec rosaces en applique
 et ressort de rappel.
 Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.
 Compatible avec les rosaces ROS41.
 Matériau : inox/téflon

Présentation :	Q 865
inox/noir	BEQ185NO
or/noir	BEQ185OR

**ROSACES RONDEN EN APPLIQUE 41**

Jeu de 2 rosaces.
 Compatibles avec la béquille LOFT
 Carré (mm) : 8.
 Carré condamnation (mm) : 6.
 Matériau : inox

Présentation : inox

Type : Q 867

clé L **ROS412IN**

clé I **ROS413IN**

condamnation à voyant **ROS414IN**


Présentation : or

Type :

clé L **ROS412OR**

clé I **ROS413OR**

condamnation à voyant **ROS414OR**



Pour la présentation or, finition PVD*
 résistante et bénéficiant d'une excellente
 tenue de la couleur dans le temps.

* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.



BUTÉE LOFT

Fixation au sol.

Pour la présentation or, finition PVD* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : inox (AISI304)

Présentation : inox/noir

Diamètre (mm) : Q BFZ


30 **BUT18530IN**

50 **BUT18550IN**

Présentation : or/noir

Diamètre (mm) :

30 **BUT18530OR**



BUTÉE DE PORTE ÉCO

Avec bague en élastomère noire.

Fixation au sol.

Pour les présentation gris anthracite et or, finition PVD* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : inox


Présentation : Q BF7

gris anthracite **BUT3541GRA**

inox **BUT3541IN**

or **BUT3541OR**

Q BF7






ENSEMBLE FERMETURE PORTE COULISSANTE

Composé de cuvettes carrées (perçage $\varnothing 48$ mm) avec condamnation/décondamnation, cuvette de tirage, coffre de serrure axe à 50 mm et gâche (finition assortie). Carré (mm) : 8.

Matériau : laiton

Présentation :	Q CT1
nickelé satiné	ENS1245NS
noir mat	ENS1245NO
or satiné	ENS1245OR





ENSEMBLE POIGNÉE CUVETTE PORTE COULISSANTE

Composé de cuvettes carrées (perçages $\varnothing 48$ mm) et bouton de tirage.

Matériau : laiton

Présentation :	Q D6P
nickelé satiné	ENS1246NS
noir mat	ENS1246NO
or satiné	ENS1246OR





POIGNÉE DE TIRAGE LOGGIC


Livrée avec fixation pour bois.

Matériau : laiton

Présentation : Q D6N

noir **POI117200NO**

or satiné **POI117200OR**



BUTÉE DE PORTE CUBE

Avec pièce en gomme.

Fixation au sol.

Pour la présentation or satiné, finition PVD* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : laiton

Présentation : Q B2F



blanc **BUT319BL**

chromé **BUT319CH**

nickelé mat **BUT319NM**

noir **BUT319NO**

or satiné **BUT319OR**



LISTE ALPHANUMÉRIQUE

Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page
BEQ117NO	53	BUT319CH	59	POI030256NM	15	POI48632NO	22	ROS212NM	51
BEQ117OR	53	BUT319NM	59	POI030256NO	15	POI48632OR	22	ROS212NO	51
BEQ121NM	50	BUT319NO	59	POI030256OR	15	POI506GRA	47	ROS212OR	51
BEQ121NO	50	BUT319OR	59	POI056128NO	29	POI506NM	47	ROS21NM	51
BEQ121OR	50	BUT3541GRA	57	POI056128OR	29	POI506OR	47	ROS21NO	51
BEQ185NO	56	BUT3541IN	57	POI056192NO	29	POI512160CHM	32	ROS21OR	51
BEQ185OR	56	BUT3541OR	57	POI056192OR	29	POI512160NM	32	ROS412IN	56
BEQ214NO	55	CON1431CH	38	POI056320NO	29	POI512160NO	32	ROS412OR	56
BEQ214OR	55	CON1431GR	38	POI056320OR	29	POI512160OR	32	ROS413IN	56
BEQ247NM	52	CON1431NO	38	POI056492NO	29	POI5370OR	26	ROS413OR	56
BEQ247NO	52	CON1431OR	38	POI056492OR	29	POI5370NM	26	ROS414IN	56
BEQ247OR	52	CON1437CH	39	POI117200NO	59	POI544032NM	19	ROS414OR	56
BEQ321NM	51	CON1437GR	39	POI117200OR	59	POI544032NO	19	ROS452GRA	44
BEQ321NO	51	CON1437NO	39	POI117NO	53	POI544032OR	19	ROS452NM	44
BEQ321OR	51	CON1437OR	39	POI117OR	53	POI544160NM	19	ROS452OR	44
BEQ41GRA	45	CON1971BL	38	POI132128IN	16	POI544160NO	19	ROS453GRA	44
BEQ41NM	45	CON1971CH	38	POI132160IN	16	POI544160OR	19	ROS453NM	44
BEQ41OR	45	CON1971NM	38	POI132160OR	16	POI59540CH	32	ROS453OR	44
BEQ47GRA	44	CON1971NO	38	POI132192IN	16	POI59540LA	32	ROS454GRA	44
BEQ47OR	44	CON1971OR	38	POI132224IN	16	POI59540NM	32	ROS454NM	44
BEQ505GRA	46	CON1973BL	38	POI132224OR	16	POI59540NO	32	ROS454OR	44
BEQ505NM	46	CON1973CH	38	POI132288IN	16	POI59540OR	32	ROS5042GRA	47
BEQ505OR	46	CON1973NM	38	POI132320IN	16	POI59560CH	32	ROS5042NM	47
BEQ506GRA	47	CON1973NO	38	POI13296IN	16	POI59560LA	32	ROS5042OR	47
BEQ506NM	47	CON1973OR	38	POI13296OR	16	POI59560NM	32	ROS5043GRA	47
BEQ506OR	47	ENS1072CHM	42	POI214NO	55	POI59560NO	32	ROS5043NM	47
BEQ82BL	49	ENS1072GRA	42	POI214OR	55	POI59560OR	32	ROS5043OR	47
BEQ82NO	49	ENS1072OR	42	POI244160NM	28	POI626160NM	27	ROS5044GRA	47
BEQ82OR	49	ENS1073CHM	42	POI244160NO	28	POI626160NO	27	ROS5044NM	47
BOU109CH	14	ENS1073GRA	42	POI244160OR	28	POI626160OR	27	ROS5044OR	47
BOU109CHM	14	ENS1073OR	42	POI244320NM	28	POI626320NM	27	ROS6214NM	50
BOU109NM	14	ENS1074CHM	42	POI244320NO	28	POI626320NO	27	ROS6214NO	50
BOU109NO	14	ENS1074GRA	42	POI244320OR	28	POI626320OR	27	ROS6214OR	50
BOU109OR	14	ENS1074OR	42	POI247NM	52	POI62632NM	27	ROS7214NM	51
BOU15315IN	17	ENS1245NO	58	POI247NO	52	POI62632NO	27	ROS7214NO	51
BOU15321IN	17	ENS1245NS	58	POI247OR	52	POI62632OR	27	ROS7214OR	51
BOU15321OR	17	ENS1245OR	58	POI298160NM	28	POI660128BR	21	ROS822BL	49
BOU15325IN	17	ENS1246NO	58	POI298160NO	28	POI660128NM	21	ROS822NO	49
BOU2125IN	17	ENS1246NS	58	POI298160OR	28	POI660128NO	21	ROS822OR	49
BOU2125OR	17	ENS1246OR	58	POI330160IN	20	POI660128OR	21	ROS823BL	49
BOU2130IN	17	ENS23852CHM	43	POI330160NO	20	POI720100NM	25	ROS823NO	49
BOU2130OR	17	ENS23852GRA	43	POI330160OR	20	POI720100NO	25	ROS823OR	49
BOU41529OR	13	ENS23852OR	43	POI4021160NM	31	POI720100OR	25	ROS824BL	49
BOU41535OR	13	ENS23853CHM	43	POI4021160NO	31	POI720200NM	25	ROS824NO	49
BOU418CHM	26	ENS23853GRA	43	POI4021160ORR	31	POI720200NO	25	ROS824OR	49
BOU418NM	26	ENS23853OR	43	POI4021320NM	31	POI720200OR	25	ROS82NO	55
BOU418OR	26	ENS23854CHM	43	POI4021320NO	31	POI720350NM	25	ROS82OR	55
BOU41954OR	12	ENS23854GRA	43	POI4021320ORR	31	POI720350NO	25	ROS83NO	55
BOU41960OR	12	ENS23854OR	43	POI4022160NO	30	POI720350OR	25	ROS83OR	55
BOU420CHM	26	PAT1542IN	36	POI4022160ORR	30	POI72040NM	25	ROS84NO	55
BOU420NM	26	PAT1542NO	36	POI415160OR	13	POI72040NO	25	ROS84OR	55
BOU420OR	26	PAT1542OR	36	POI415192OR	13	POI72040OR	25		
BOU442NM	24	PAT272NM	37	POI41GRA	45	ROS102NM	53		
BOU442NO	24	PAT272NO	37	POI41NM	45	ROS102NO	53		
BOU442OR	24	PAT272OR	37	POI41OR	45	ROS102OR	53		
BOU54428NO	18	POI030096NM	15	POI438128NM	24	ROS103NM	53		
BOU54428OR	18	POI030096NO	15	POI438128NO	24	ROS103NO	53		
BUT18530IN	57	POI030096OR	15	POI438128OR	24	ROS103OR	53		
BUT18530OR	57	POI030160NM	15	POI444128NO	23	ROS104NM	53		
BUT18550IN	57	POI030160NO	15	POI444128OR	23	ROS104NO	53		
BUT319BL	59	POI030160OR	15	POI48632NM	22	ROS104OR	53		