



Blackollection

Blackollection



Édito

Le noir, la petite touche déco qui fait mouche !

Incontournable de la décoration actuelle, la tendance BLACK s'est installée dans tous les intérieurs. Que ce soit en version chic et sobre, vintage ou atelier, les nuances de noir - mat, profond ou aux reflets teintés - s'invitent dans tous les univers. Avec le noir, point de fausses notes, il s'accorde à toutes les couleurs et à toutes les ambiances. Il apporte également de la modernité aux matières brutes et naturelles tel le bois très en vogue.

A travers cette nouvelle "Blackollection", LMC a sélectionné pour vous des poignées et boutons de meubles, des équipements pour dressing et rangements muraux, des poignées et systèmes de portes d'intérieur qui aideront certains à jouer la carte du total look et d'autres à opter pour une présence par petites touches, offrant relief et cachet.

Avec Blackollection, vous avez à votre disposition une sélection créative et qualitative pour concevoir des intérieurs de caractère.

Nous vous souhaitons une belle découverte.

L'équipe produits LMC



Sommaire

10
Poignées &
boutons
de meubles

44
Dressing &
rangements
muraux

58
Poignées &
systèmes de
portes d'intérieur



Poignées & boutons de meubles

Donnez du style à vos meubles !

De nos jours, choisir une poignée revient à s'inscrire dans un univers défini, identitaire, telle une signature. A l'ère du « sans poignée », les poignées et boutons de meubles retrouvent ainsi, paradoxalement, toute leur noblesse.

D'esprit vintage en fonte, le bouton VESUVIO ravive nos souvenirs des plats mijotés en cocotte. Les poignées profilées viennent, quant à elles, souligner la fluidité des lignes contemporaines. Quel que soit le style, les poignées et boutons de meubles de la Blackollection s'inscrivent dans les tendances déco où, en captant la lumière, le noir devient gage de personnalité et d'élégance.

furnipart



POIGNÉE FONTE LORRAINE

Designer : Kamper Form.

Matériau : fonte


Présentation : noir granité

Entr'axe (dimensions) mm

96 (117 x 30 x 24)

Q CVB

POI300296NO



POIGNÉE FONTE PROVENCE

Designer : Hans Sandgren.

Matériau : fonte


Présentation : noir granité

Entr'axe (dimensions) mm

160 (178 x 18 x 38)

Q CVA

POI3001160NO





BOUTON FONTE VESUVIO

Designer : Kamper Form.

Matériau : fonte


Présentation : noir granité

Diamètre (hauteur) mm

46 (30)

Q cs7

BOU46NO



furnipart



POIGNÉE HIFI

Designer : Kamper Form.


Matériau : inox

Entr'axe (dimensions) mm : 192 (206 x 15 x 40)

Présentation **Q c18**

inox **POI240192IN**

noir **POI240192NO**



BOUTON AMPLI

Designer : Meneghello Paoletti.


Matériau : inox

Diamètre (hauteur) mm : 17 (33)

Présentation **Q c17**

inox **BOU4717IN**

noir **BOU4717NO**






BOUTON STEREO

Designer : Meneghello Paoletti.
Matériau : inox


Diamètre (hauteur) mm : 47 (21)	
Présentation	Q CT6
inox	BOU4747IN
noir	BOU4747NO



BOUTON FM

Matériau : aluminium

Diamètre (hauteur) mm : 17,5 (28)	
Présentation	Q BBL
chromé	BOU109CH
chromé mat	BOU109CHM
nickelé mat	BOU109NM
noir mat	BOU109NO



furnipart




BOUTON SCOPE

Designer : Rikke Frost.
Matériau : zamack

Diamètre (hauteur) mm : 16 (30)

Présentation	Q CT4
nickelé mat	BOU4816NM
noir (RAL9005)	BOU4816NO




POIGNÉE SCOPE

Designer : Rikke Frost.
Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm :
160 (176 x 16 x 30)

Présentation	Q CT5
nickelé mat	POI48160NM
noir (RAL9005)	POI48160NO





POIGNÉE CURVE


Matériau : zamack

Présentation : chromé mat

Entr'axe (dimensions) mm	Q CUF
64 (79 x 8 x 35)	POI93564CHM
160 (175 x 8 x 35)	POI935160CHM
320 (335 x 8 x 35)	POI935320CHM


Présentation : noir mat

Entr'axe (dimensions) mm	
64 (79 x 8 x 35)	POI93564NO
160 (175 x 8 x 35)	POI935160NO
320 (335 x 8 x 35)	POI935320NO



furnipart **POIGNÉE CUIR LOUNGE**

Matériau : cuir/inox

Entr'axe (dimensions) mm :
160 (174 x 7 x 35)Présentation **Q CT9**noir/inox **POI102160IN**noir/noir **POI102160NO**




BOUTON CUIR DRUM

Designer : Adam Laws.
Matériau : cuir/zamack

Entr'axe (dimensions) mm :
32 (40 x 33 x 30)

Présentation 

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| marron clair/
nickelé mat | BOU33632MC |
| noir/nickelé mat | BOU33632NO |
| noir/noir | BOU336321NO |




BOUTON LANGUETTE

Matériau : cuir/inox

Dimensions (mm) : 20 x 40

Présentation 

- | | |
|--------------|----------------|
| marron clair | BOU22MC |
| marron foncé | BOU22MF |
| noir | BOU22NO |



furnipart






BOUTON CUIR SAFARI

Designer : Adam Laws.

Matériau : cuir/zamack



Entr'axe (dimensions) mm :
16 (24 x 67 x 27)

Présentation

Q cs9

marron clair

BOU816016MC

noir


BOU816016NO



POIGNÉE CUIR SAFARI

Designer : Adam Laws.

Matériau : cuir/zamack



Entr'axe (dimensions) mm :
160 (224 x 24 x 25)

Présentation

Q cTA

marron clair

POI8160160MC

noir

POI8160160NO



BOUTON MINI OBLONG

Matériau : zamack


Dimensions (hauteur) mm : 34 x 14 (28)

Présentation **Q BCI**

chromé **BOU817CH**

nickelé mat **BOU817NM**

noir mat **BOU817NO**



BOUTON MINI CYLINDRE

Matériau : zamack

Diamètre (hauteur) mm : 15 (24)

Présentation **Q BCH**

chromé **BOU816CH**

nickelé mat **BOU816NM**

noir mat **BOU816NO**


Diamètre (hauteur) mm : 25 (28)

Présentation

chromé **BOU826CH**

nickelé mat **BOU826NM**

noir mat **BOU826NO**




POIGNÉE CUVETTE KOVA

Cotes d'encastrement (mm) :
170 x 50 x 14.

Matériau : zamack

Présentation

noir mat **POI50176NO**



POIGNÉE CUVETTE

Cotes d'encastrement (mm) :
Ø35 x 10 / Ø55 x 12.

Matériau : laiton

Diamètre (mm) : 40

Présentation **Q YBU**

nickelé mat **POI59540NM**


noir mat **POI59540NO**

Diamètre (mm) : 60

Présentation

nickelé mat **POI59560NM**

noir mat **POI59560NO**



POIGNÉE CUVETTE LIVING


Cotes d'encastrement (mm) :
27 x 92 x 10.

Matériau : acier/inox

Présentation **Q CTR**

inox brossé **POI447IN**

noir **POI447NO**





BOUTON ROND À ENCOCHE

Matériau : laiton

Présentation : nickelé mat


Diamètre (hauteur) mm

15 (22)	BOU15315NM
18 (22)	BOU15318NM
21 (27)	BOU15321NM
25 (30)	BOU15325NM

Présentation : noir mat

Diamètre (hauteur) mm

18 (22)	BOU15318NOM
21 (27)	BOU15321NOM



POIGNÉE RIO


Matériau : zamack


Entr'axe (dimensions) mm :
128 (164 x 16 x 30)

Présentation

Q BAJ

bronzé	POI530128BR
nickelé mat	POI530128NM
noir	POI530128NO





POIGNÉE CUBICO

Matériau : zamack

Présentation : chromé	
Entr'axe (dimensions) mm	Q 15K
96 (115 x 15 x 32)	POI86696CH
192 (200 x 15 x 32)	POI866192CH

Présentation : nickelé mat	
Entr'axe (dimensions) mm	
96 (115 x 15 x 32)	POI86696NM
192 (200 x 15 x 32)	POI866192NM

Présentation : noir	
Entr'axe (dimensions) mm	
192 (200 x 15 x 32)	POI866192NO




BOUTON RALLY

Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat	
Diamètre (hauteur) mm	Q CUA
28 (27)	BOU28628NM
35,9 (34)	BOU28636NM

Présentation : noir	
Diamètre (hauteur) mm	
28 (27)	BOU28628NO
35,9 (34)	BOU28636NO





POIGNÉE STURDY

Matériau : aluminium


Présentation : noir mat

Entr'axe (dimensions) mm

160 (189 x 28 x 25)

Q CUJ

POI8956160NO



BOUTON FORGE

Matériau : fer

Présentation : noir

Dimensions (hauteur) mm


14 x 35 (29)

19 x 55 (39)

Q BDE

BOU294NO

BOU29456NO






POIGNÉE SHIP

Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm :
128 (165 x 25 x 37)


Présentation	Q BA6
bronzé	POI660128BR
nickelé mat	POI660128NM
noir	POI660128NO





POIGNÉE RAW
Aspect structuré pour un look industriel.
Matériau : zamack


Présentation : gris anthracite	
Entr'axe (dimensions) mm	Q BXE
160 (170 x 18 x 33)	POI964160GRA
320 (330 x 18 x 33)	POI964320GRA




POIGNÉE NINA
Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat	
Entr'axe (dimensions) mm	Q BYN
160 (220 x 16 x 27)	POI938160NM
320 (380 x 16 x 27)	POI938320NM

Présentation : noir	
Entr'axe (dimensions) mm	
160 (220 x 16 x 27)	POI938160NO
320 (380 x 16 x 27)	POI938320NO





BOUTON BÂTONNET


Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm : 16 (48 x 37)

Présentation **Q BXG**

nickelé mat **BOU919NM**

noir **BOU919NO**




POIGNÉE OWENS

Matériau : zamack

Présentation : noir mat

Entr'axe (dimensions) mm **Q BXF**



160 (173 x 18 x 29) **POI931160NO**



POIGNÉE PARALLÈLE

Matériau : zamack

Présentation : noir mat	
Entr'axe (dimensions) mm	Q CUK
128 (136,5 x 8,5 x 28,5)	POI056128NO
192 (200,5 x 8,5 x 28,5)	POI056192NO
320 (328,5 x 8,5 x 28,5)	POI056320NO
492 (500,5 x 8,5 x 28,5)	POI056492NO





POIGNÉE COMPACT

Designer : VE2.

Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat	
Entr'axe (dimensions) mm	Q CUD
160 (172 x 8 x 36)	POI286160NM
320 (332 x 8 x 36)	POI286320NM
Présentation : noir (RAL9005)	
Entr'axe (dimensions) mm	
160 (172 x 8 x 36)	POI286160NO
320 (332 x 8 x 36)	POI286320NO





POIGNÉE PYRAMID

Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (dimensions) mm **Q cul**

160 (173 x 8 (16) x 30) **POI876160NM**


320 (333 x 8 (16) x 30) **POI876320NM**

Présentation : noir (RAL9005)

Entr'axe (dimensions) mm

160 (173 x 8 (16) x 30) **POI876160NO**


320 (333 x 8 (16) x 30) **POI876320NO**





POIGNÉE STATION
Designer : Kamper Form.
Matériau : aluminium anodisé

Présentation : alu brossé	
Entr'axe (dimensions) mm	Q cuc
32 (45 x 22 x 25)	POI62632NM
160 (190 x 22 x 25)	POI626160NM
320 (350 x 22 x 25)	POI626320NM
Présentation : noir brossé	
Entr'axe (dimensions) mm	
32 (45 x 22 x 25)	POI62632NO
160 (190 x 22 x 25)	POI626160NO
320 (350 x 22 x 25)	POI626320NO






POIGNÉE FALL

Matériau : aluminium anodisé

Présentation : alu brossé	Q CUB
Entr'axe (dimensions) mm	
16 (28 x 30 x 20)	POI32016NM
128 (140 x 30 x 20)	POI320128NM
224 (236 x 30 x 20)	POI320224NM

Présentation : noir brossé	
Entr'axe (dimensions) mm	
16 (28 x 30 x 20)	POI32016NO
128 (140 x 30 x 20)	POI320128NO
224 (236 x 30 x 20)	POI320224NO





POIGNÉE AERO


Matériau : zamack

Présentation : noir (RAL9005)

Entr'axe (dimensions) mm	Q BBT
160 (280 x 10 x 20)	POI825160NO
256 (446 x 11 x 20)	POI825256NO

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (dimensions) mm	
160 (280 x 10 x 20)	POI825160NM
256 (446 x 11 x 20)	POI825256NM





POIGNÉE ANGLE

Matériau : alu


Présentation : inox	
Entr'axe (dimensions) mm	Q BV3
64 (100 x 11 x 19,5)	POI771100IN
128/160 (200 x 11 x 19,5)	POI771200IN
192 (300 x 11 x 19,5)	POI771300IN
256/320 (400 x 11 x 19,5)	POI771400IN
416 (500 x 11 x 19,5)	POI771500IN
512 (600 x 11 x 19,5)	POI771600IN
640 (900 x 11 x 19,5)	POI771900IN



POIGNÉE ANGLE COLOR

Matériau : alu

Présentation : blanc mat	
Entr'axe (dimensions) mm	Q BV6
64 (100 x 11 x 19,5)	POI77100BL
128/160 (200 x 11 x 19,5)	POI77200BL
192 (300 x 11 x 19,5)	POI77300BL
416 (500 x 11 x 19,5)	POI77500BL
Présentation : noir mat	
Entr'axe (dimensions) mm	
64 (100 x 11 x 19,5)	POI77100NO
128/160 (200 x 11 x 19,5)	POI77200NO
192 (300 x 11 x 19,5)	POI77300NO
416 (500 x 11 x 19,5)	POI77500NO



furnipart






POIGNÉE EDGE STRAIGHT

Designer : Adam Laws.
Se fixe à l'arrière de la façade.
Matériau : aluminium


Présentation : noir (RAL9005)	Q BA1
Entr'axe (dimensions) mm	
20 (40 x 18 x 41)	POI72040NO
Présentation : noir brossé	
Entr'axe (dimensions) mm	
2 x 80 (200 x 18 x 41)	POI720200NO
2 x 160 (350 x 18 x 41)	POI720350NO
Présentation : nickelé mat	
Entr'axe (dimensions) mm	
20 (40 x 18 x 41)	POI72040NM
2 x 80 (200 x 18 x 41)	POI720200NM
2 x 160 (350 x 18 x 41)	POI720350NM



POIGNÉE PAN COUPÉ

Designer : Meneghello Paoelli.
Se fixe à l'arrière de la façade.
Matériau : aluminium

Présentation : alu brossé	Q CUE
Entr'axe (dimensions) mm	
20 (60 x 18 x 39,5)	POI73960NM
2 x 80 (200 x 18x 39,5)	POI739200NM
2 x 160 (350 x 18 x 39,5)	POI739350NM
Présentation : noir brossé	
Entr'axe (dimensions) mm	
20 (60 x 18 x 39,5)	POI73960NO
2 x 80 (200 x 18x 39,5)	POI739200NO
2 x 160 (350 x 18 x 39,5)	POI739350NO






POIGNÉE CONTEMPORAINE

Matériau : aluminium


Présentation : noir brossé

Longueur (mm)	Q cuH
297	POI8911295NO
397	POI8911395NO
447	POI8911445NO
497	POI8911495NO
597	POI8911595NO
897	POI8911895NO
1197	POI89111195NO



Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	Q WMK
298	POI8911295AL
398	POI8911395AL
448	POI8911445AL
498	POI8911495AL
598	POI8911595AL
898	POI8911895AL
1198	POI89111195AL






POIGNÉE PROFIL


Se fixe à l'arrière de la façade.
Epaisseur (mm) : 1,3.
Matériau : aluminium

Présentation : noir brossé	
Longueur (mm)	Q cug
297	POI938830NO
397	POI938840NO
447	POI938845NO
497	POI938850NO
597	POI938860NO
797	POI938880NO
897	POI938890NO
1197	POI9388120NO



Epaisseur (mm) : 2.

Présentation : anodisé argent	
Longueur (mm)	Q ydm
296	POI938830AR
396	POI938840AR
446	POI938845AR
496	POI938850AR
596	POI938860AR
796	POI938880AR
896	POI938890AR
1196	POI9388120AR





POIGNÉE PROFIL VAGUE

Se fixe à l'arrière de la façade.
Epaisseur (mm) : 1,4.
Matériau : aluminium


Présentation : nickelé mat

Longueur (mm)	Q BAD
147	POI3315NM
297	POI3330NM
397	POI3340NM
447	POI3345NM
497	POI3350NM
597	POI3360NM
897	POI3390NM
1197	POI33120NM



Présentation : noir (RAL9005)

Longueur (mm)	
147	POI3315NO
297	POI3330NO
397	POI3340NO
597	POI3360NO
897	POI3390NO





POIGNÉE TRIM


Fixation queue de sapin.
Epaisseur (mm) : 3.
Matériau : aluminium

Présentation : nickelé mat

Longueur (mm)	
296	POI4086296NM
346	POI4086346NM
396	POI4086396NM
446	POI4086446NM
496	POI4086496NM
596	POI4086596NM
796	POI4086796NM
896	POI4086896NM
996	POI4086996NM
1196	POI40861196NM

Présentation : noir brossé

Longueur (mm)	
296	POI4086296NO
346	POI4086346NO
396	POI4086396NO
446	POI4086446NO
496	POI4086496NO
596	POI4086596NO
796	POI4086796NO
896	POI4086896NO
996	POI4086996NO
1196	POI40861196NO






PROFIL PRISE DE MAIN SIMPLE

Profilé sous le plan de travail recoupable.
Hauteur (mm) : 56,5.
Profondeur (mm) : 27,2.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 4050

Présentation	Q wq6
argent brillant brossé	PRO8006NM
noir (RAL9005)	PRO8006NO



ACCESSOIRES POUR PROFIL SIMPLE


Pour profil simple prise de main PRO8006.
Les embouts sont livrés par set de 2.
Les angles à 90° sont livrés à la pièce.
Matériau : aluminium

Présentation : argent brillant brossé

Accessoires	Q wq5
embout	EMB8006NM
angle sortant	ANG8006SNM
angle entrant	ANG8006ENM

Présentation : noir (RAL9005)

Accessoires	
embout	EMB8006NO
angle sortant	ANG8006SNO
angle entrant	ANG8006ENO






PROFIL PRISE DE MAIN DOUBLE

Profilé intermédiaire recoupable.
Hauteur (mm) : 73.
Profondeur (mm) : 26.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 4050


Présentation	Q wq4
argent brillant brossé	PRO8007NM
noir (RAL9005)	PRO8007NO



ACCESSOIRES POUR PROFIL DOUBLE

Pour profil double prise de main PRO8007.
Les embouts sont livrés par set de 2.
Les angles à 90° sont livrés à la pièce.
Matériau : aluminium

Présentation : argent brillant brossé	Q wq3
Accessoires	
embout	EMB8007NM
angle sortant	ANG8007SNM
angle entrant	ANG8007ENM
Présentation : noir (RAL9005)	
Accessoires	
embout	EMB8007NO
angle sortant	ANG8007SNO
angle entrant	ANG8007ENO



PROFIL PRISE DE MAIN VERTICAL


Longueur (mm) : 4500.
Matériau : aluminium

Présentation : argent brillant brossé

Utilisation	Q wqz
simple	PRO8018NM
double	PRO8012NM

Présentation : noir (RAL9005)


Utilisation	
simple	PRO8018NO
double	PRO8012NO



ATTACHE PROFIL ALU PRISE DE MAIN

A utiliser avec les profils prise de main PRO8006 et PRO8007.
Se visse à l'intérieur du caisson.
Livrée avec clips verrouillage du profil.
Matériau : plastique

Présentation : rouge	Q yy1
Entr'axe (mm)	
32	ATT106NO





Dressing & rangements muraux

Ordre et élégance sont à l'honneur.

Les dressings ne se cachent plus et les bibliothèques font peau neuve avec le système Kali. Sans perçage de sol et avec des hauteurs de tablettes facilement ajustables, il offre des solutions modernes que l'on est fier de montrer. Les tubes de penderies et leurs accessoires font également un très bel effet, réhaussant de leur coloris noir la note masculine du dressing.

Sur les murs, consoles et patères redoublent d'élégance pour proposer des solutions design s'intégrant dans toutes les pièces de la maison.

KALI





KIT PROFIL FIXATION MURALE POUR ÉTAGÈRES

Kit complet (pour hauteur totale 2500 mm) prêt à monter, composé de :

- 1 montant
- 1 crémaillère (pas de 32)
- 1 profil traverse de jonction murale
- 1 angle à 90°
- 1 pied réglable
- Set de fixation

Matériau : aluminium

Pour profondeur de tablette (mm) : 350

Présentation **Q 899**

anodisé argent **KIT50235AR**


noir mat **KIT50235NO**

Pour profondeur de tablette (mm) : 500

Présentation

anodisé argent **KIT50250AR**

noir mat **KIT50250NO**



KALI




Dressing & rangements muraux



BUTÉES DE MEUBLE.

Livrées à la paire.
Butées à visser sous le caisson pour éviter tout basculement.
Matériau : acier



Présentation	Q CAI
gris métal	SUP5025GR
noir mat	SUP5025NO



SUPPORTS TABLETTE VERRE

Livrés à la paire, avec vis de serrage pour verre.
Pour tablette d'épaisseur (mm) : 8/10.
Profondeur max. (mm) : 270.
2 supports sont juxtaposables sur une même crémaillère.
Adaptables sur KIT50235AR ou KIT50235NO.
Matériau : acier


Présentation	Q CTN
gris métal	SUP5024GR
noir mat	SUP5024NO



SUPPORTS TABLETTE BOIS

Livrés à la paire.
Fixation sous tablette.
2 supports sont juxtaposables sur une même crémaillère.
Charge maxi de 20 kg également répartie sur un entr'axe de 800 mm.
Matériau : acier

Présentation	Q CAK
gris métal	SUP5020GR
noir mat	SUP5020NO




SUPPORTS TABLETTE BOIS FIXATION LATÉRALE

Livrés à la paire.
Fixation par le côté de la tablette.
2 supports sont juxtaposables sur une même crémaillère.
Charge maxi de 20 kg également répartie sur un entr'axe de 800 mm.
Matériau : acier

Présentation : gris métal	Q CAL
Pour tablette (mm)	
300/350	SUP502130GR
450/500	SUP502145GR


Présentation : noir mat	
Pour tablette (mm)	
300/350	SUP502130NO
450/500	SUP502145NO



SUPPORTS BARRE DE PENDERIE

Livrés à la paire.
2 supports sont juxtaposables sur une même crémaillère.
Charge maxi de 10 kg également répartie sur un entr'axe de 800 mm.
Pour tube ovale 30 x 15 TUB3015.
Matériau : acier


Présentation	Q CAJ
gris métal	SUP5023GR
noir mat	SUP5023NO



TUBE OVALE

Tube ovale de section 30 x 15 mm en aluminium.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 4000	
Présentation	Q AAV
anodisé argent	TUB3015AL
anodisé noir	TUB3015NO



TUBE DE PENDERIE ANTIBRUIT



Tube de section 30 x 12 mm avec profil
translucide antibruit et antiglisse.
Designer : Giuseppe Bavuso.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 3000

Présentation Q ctu

chromé mat TUB3012CHM

noir mat TUB3012NO




SUPPORT D'EXTRÉMITÉ POUR TUBE
RECTANGLE

Livré à la pièce.
A utiliser avec le tube rectangle TUB3012.
Matériau : zamack

Présentation Q ctv

chromé mat SUP30125CHM

noir mat SUP30125NO



SUPPORT INTERMÉDIAIRE POUR TUBE
RECTANGLE

Livré à la pièce.
A utiliser avec le tube rectangle TUB3012.
Matériau : zamack

Présentation Q ctx

chromé mat SUP30126CHM



noir mat SUP30126NO



TUBE DE PENDERIE ANTIBRUIT

Tube de section 30 x 12 mm avec profil
translucide antibruit et antiglisce.
Designer : Giuseppe Bavuso.
Matériau : aluminium


Longueur (mm) : 3000	
Présentation	Q CTU
chromé mat	TUB3012CHM
noir mat	TUB3012NO



**SUPPORT D'EXTRÉMITÉ Ø19 POUR TUBE
RECTANGLE**

Livré à la pièce.
A utiliser avec le tube rectangle TUB3012.
Matériau : zamack

Présentation	Q CTW
chromé mat	SUP30127CHM
noir mat	SUP30127NO



**SUPPORT INTERMÉDIAIRE Ø19 POUR
TUBE RECTANGLE**


Livré à la pièce.
A utiliser avec le tube rectangle TUB3012.
Matériau : zamack

Présentation	Q CTY
chromé mat	SUP30128CHM
noir mat	SUP30128NO



CINTRE INOX
Dimensions (mm) : 460 x Ø8.
Matériau : inox

Présentation	Q T4A
inox brossé	CIN8
noir (RAL9005)	CIN8NO



TUBE OVALE
Tube ovale de section 30 x 15 mm en aluminium.
Matériau : aluminium


Longueur (mm) : 4000

Présentation	Q AAV
anodisé argent	TUB3015AL
anodisé noir	TUB3015NO



SUPPORTS TUBE
Livrés à la paire avec visserie.
A utiliser avec le TUB3015.
Matériau : zamack


Présentation	Q AC8
chromé mat	SUP3015AL
noir	SUP3015NO




PATÈRE INOX RONDE

Matériau : inox

Présentation	Q YPE
inox	PAT1542IN
noir	PAT1542NO






PATÈRE PETIT MODÈLE

Livrée à la pièce.
Matériau : zamack

Présentation	Q YPK
argent	PAT273AR
chromé	PAT273CH
noir mat	PAT273NO

PATÈRE CLÉ
Design : Marelli e Molteni.
Matériau : zamack

Présentation	Q CUX
chromé mat	PAT59CHM
noir mat	PAT59NO



PATÈRES SISTERS

Jeu de 2 patères.


Matériau : inox

Présentation

noir (RAL9005)

Q cuz


PAT3012NO



CONSOLE D'ÉTAGÈRE

Pour tablette bois.
Longueur (mm) : 230.
Matériau : zamack


Présentation	Q APJ
chromé	CON1431CH
gris	CON1431GR
noir	CON1431NO



CONSOLE DE VASQUE

Livrée avec fixation.
Dimensions (mm) : 480 x 221.
Section (mm) : 25 x 25.
Matériau : inox

Présentation	Q TUD
poli chromé	CON2025CH
noir	CON2025NO






CONSOLES D'ÉTAGÈRE URBAN

Livrées à la paire.
Poids max par paire (kg) : 25.
Section (mm) : 15 x 10.
Profondeur mini de tablette (mm) : 245.
Matériau : acier


Présentation **Q CPX**
noir mat **CON427NO**




CONSOLES D'ÉTAGÈRE

Livrées à la paire.
Poids max par paire (kg) : 15.
Pour tablette verre ou bois de 8 à 50 mm.
Réglable en hauteur grâce à la fixation murale.
Matériau : zamack

Présentation **Q TZB**
chromé **CON402CH**
chromé mat **CON402CHM**
noir mat **CON402NO**
nickelé mat **CON402NM**





Poignées & systèmes de portes d'intérieur

Savamment choisies, les poignées de porte d'intérieur donnent du caractère aux portes les plus simples ou viennent renforcer la singularité de celles qui imposent déjà leur style.

Dans ce catalogue Blackollection, vous trouverez une sélection de modèles des plus grands fabricants européens qui, en plus d'un design soigné, sont particulièrement attentifs à l'ergonomie, à la technologie, au toucher et aux finitions.

Les portes coulissantes jouent le style industriel chic ou vintage, avec des sets complets aux roulettes apparentes. Et pour jouer le total look, les sets de porte sous tenture noirs permettront une unité parfaite.

OLIVARI



FINITION OLIVARI CO

CHM = Chromé mat :
Cette finition est obtenue par le polissage mécanique du laiton avant l'application du chrome. Le résultat est une tonalité qui se prête parfaitement à une utilisation dans des projets architecturaux contemporains.



FINITION OLIVARI IS

IN = Inox satiné :
Cette finition a l'aspect argenté brillant de l'inox bien que sa surface soit plus résistante. La finition IS offre tous les atouts du traitement Superfinish®.



FINITION OLIVARI US

GRA = Anthracite satin :
Coloris gris foncé avec des reflets métalliques. Sa surface est plus résistante que le chrome et offre tous les atouts du traitement Superfinish®.

 Olivari a développé un traitement de surface breveté : le SUPERFINISH® qui a obtenu les certifications UNI et ISO. Résistant non seulement à la corrosion et à l'oxydation, mais aussi au milieu salin, ce traitement sur laiton est parfaitement adapté aux lieux publics à fréquentation intensive. Tous les produits SUPERFINISH® sont reconnaissables par un marquage Olivari au laser indélébile, chaque poignée peut être ainsi tracée.



ENSEMBLE SUR ROSACE PLANET Q

Designer : Luca Casini.
Paire de béquilles livrée avec rosaces de
fonction carrées.
Mécanisme avec ressort de rappel.
Carré (mm) : 8 livré avec réducteur de 7.
Matériau : laiton




Présentation : chromé mat

Type	Q BIG
clé L	ENS2032CHM
clé I	ENS2033CHM
condamnation	ENS2034CHM

Présentation : gris anthracite

Type	
clé L	ENS2032GRA
clé I	ENS2033GRA
condamnation	ENS2034GRA





ENSEMBLE SUR ROSACE LINK

Designer : Piero Lissoni.
Paire de béquilles livrée avec rosaces de
fonction rondes.
Mécanisme avec ressort de rappel.
Carré (mm) : 8 livré avec réducteur de 7.
Matériau : laiton




Présentation : gris anthracite

Type	Q ciz
clé L	ENS2002GRA
clé I	ENS2003GRA
condamnation	ENS2004GRA

Présentation : inox

Type	
clé L	ENS2002IN
clé I	ENS2003IN
condamnation	ENS2004IN






ENSEMBLE SUR ROSACE LAMA

Designer : Gio Ponti.
Paire de béquilles livrée avec rosaces de
fonction rondes.
Mécanisme avec ressort de rappel.
Carré (mm) : 8 livré avec réducteur de 7.
Matériau : laiton



Présentation : chromé mat	
Type	
clé L	ENS1072CHM
clé I	ENS1073CHM
condamnation	ENS1074CHM
Présentation : gris anthracite	
Type	
clé L	ENS1072GRA
clé I	ENS1073GRA
condamnation	ENS1074GRA







BÉQUILLE FOLD

Designer : Maro Padiglione.
Paire de béquilles avec rosaces rondes.
Mécanisme avec ressort de rappel.
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.
Compatible avec les rosaces ROS12.
Matériau : zamack




Présentation	Q cur
nickelé mat	BEQ412NM
noir (RAL9005)	BEQ412NO



ROSACES 12 RONDES

Jeu de 2 rosaces rondes.
Compatibles avec les béquilles FOLD et ZEPPELIN.
Carré condamnation (mm) : 6.
Matériau : laiton


Présentation : nickelé mat	Q B2L
Type	
clé L	ROS122NM
clé I	ROS123NM
condamnation	ROS124NM
Présentation : noir (RAL9005)	
Type	
clé L	ROS122NO
clé I	ROS123NO
condamnation	ROS124NO




BÉQUILLE ZEPPELIN

Volumes prononcés et arrondis évoquant, dans la forme comme dans la décoration, les dirigeables Zeppelin du début du XX^{ème} siècle.
Designer : Jaime Hayón.
Paire de béquilles avec rosaces rondes.
Mécanisme avec ressort de rappel.
Carré (mm) : 8 livré avec réducteur de 7.
Compatible avec les rosaces ROS12.
Matériau : laiton

Présentation	Q ct2
noir (RAL9005)	BEQ127NO








ROSACES CARRÉES «LESS IN FINE®»

Jeu de 2 rosaces satinées carrées.
Compatibles avec les béquilles EDRA 02.
Carré condamnation (mm) : 6.
Matériau : laiton

Présentation : graphite satiné	
Type	Q B2M
clé L	ROS452GRA
clé I	ROS453GRA
condamnation	ROS454GRA



BÉQUILLE EDRA 02

Finition PVD* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.


* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Designer : Mauro Ronchi.
Paire de béquilles avec rosaces carrées.
Mécanisme avec ressort de rappel «Less in fine®».

Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.
Pour porte épaisseur (mm) : 38-45.
Compatible avec les rosaces fines ROS45.

Matériau : laiton

Présentation	Q B2I
graphite satiné	BEQ41GRA






BÉQUILLE ESA

Poignée bi-matériau : finition galvanique chromée pour la surface polie et laque poudre résistante (blanc RAL9016 ou noir RAL9005) appliquée sur la partie en aluminium.

Paire de béquilles avec rosaces carrées.
Mécanisme avec ressort de rappel.
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.
Pour porte épaisseur (mm) : 38-45.
Compatible avec les rosaces ROS14.
Matériau : aluminium/zamack


Présentation	Q B2G
chromé/blanc	BEQ14BL
chromé/chromé mat	BEQ14CHM
chromé/noir	BEQ14NO



BÉQUILLE JOY 02

Paire de béquilles avec rosaces carrées.
Mécanisme avec ressort de rappel.
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.
Pour porte épaisseur (mm) : 38-45.
Compatible avec les rosaces ROS14.
Matériau : zamack


Présentation	Q B2H
nickelé mat	BEQ22NM
noir	BEQ22NO



ROSACES 14 CARRÉES

Jeu de 2 rosaces carrées.
Compatibles avec les béquilles, JOY02, ESA.
Carré condamnation (mm) : 6.

Présentation : chromé	
Type	Q B2N
clé L	ROS142CH
clé I	ROS143CH
condamnation	ROS144CH
Présentation : nickelé mat	
Type	
clé L	ROS142NM
clé I	ROS143NM
condamnation	ROS144NM
Présentation : noir	
Type	
clé L	ROS142NO
clé I	ROS143NO
condamnation	ROS144NO



BÉQUILLE TIMELESS

Cette poignée intemporelle allie élégance et géométrie, magnifiant une fine droite déposée sur le rebord d'un cercle.

Son corps central renferme le système de rosace avec ressort « less in fine® » dans un écrin ultraléger.

Designer : Marco Pisati.

Paire de béquilles laquées.

Mécanisme avec ressort de rappel « Less in fine® »

Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.

Compatible avec les rosaces fines ROS82.




Matériau : aluminium

Présentation

noir (RAL9005)

Q cus

BEQ82NO



ROSACES TIMELESS «LESS IN FINE®»

Jeu de 2 rosaces rondes fines alu.

Compatibles avec les béquilles BEQ82.

Carré condamnation (mm) : 6.

Matériau : aluminium

Présentation : noir (RAL9005)

Type

Q cur

clé L


ROS822NO


clé I

ROS823NO

condamnation

ROS824NO






ROSACES RONDES «LESS IN FINE®»

Jeu de 2 rosaces fines rondes.
Compatibles avec les béquilles BEQ504.
Carré condamnation (mm) : 6.
Matériau : laiton


Présentation : noir (RAL9005)	
Type	Q cuu
clé L	ROS5042NO
clé I	ROS5043NO
condamnation	ROS5044NO



BÉQUILLE SAFETY

Empruntant au ruban sa forme plate et large, la poignée Safety se plie en son bout pour une préhension optimale.
Designer : Enrico Martini.
Paire de béquilles avec rosaces rondes.
Mécanisme avec ressort de rappel «Less in fine®»
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.
Compatible avec les rosaces fines ROS504.
Matériau : laiton

Présentation	Q cuu
noir (RAL9005)	BEQ504NO







BÉQUILLE SPECIAL

Elégante et élancée.
Paire de béquilles avec rosaces carrées.
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.
Matériau : laiton

Présentation	Q B2C
nickelé mat	BEQ247NM
noir mat	BEQ247NO



ROSACES CARRÉES


A l'unité, sauf pour ROS104 en recto/verso.
Carré condamnation (mm) : 6.
Matériau : laiton

Présentation : blanc	Q BJR
Type	
clé L	ROS102BL
clé I	ROS103BL
condamnation	ROS104BL

Présentation : noir	
Type	
clé L	ROS102NO
clé I	ROS103NO
condamnation	ROS104NO

Présentation : chromé	Q AYR
Type	
clé L	ROS102CH
clé I	ROS103CH
condamnation	ROS104CH

Présentation : nickelé mat	
Type	
clé L	ROS102NM
clé I	ROS103NM
condamnation	ROS104NM







BÉQUILLE FILA

Subtile, raffinée et légère.
Paire de béquilles avec rosaces carrées.
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.
Matériau : laiton

Présentation	Q BHR	Présentation	Q BJQ
chromé	BEQ147CH	blanc brillant	BEQ147BL
nickelé mat	BEQ147NM	noir mat	BEQ147NO



ENSEMBLE SUR PLAQUE FILA

Paire de béquilles sur plaque FILA.
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.
Matériau : laiton

Présentation : chromé	
Type	Q BJZ
bec de cane	ENS1470CH
clé L	ENS1472CH
clé I	ENS1473CH
condamnation	ENS1474CH
Présentation : nickelé mat	
Type	
bec de cane	ENS1470NM
clé L	ENS1472NM
clé I	ENS1473NM
condamnation	ENS1474NM
Présentation : noir mat	
Type	
bec de cane	ENS1470NO
clé L	ENS1472NO
clé I	ENS1473NO
condamnation	ENS1474NO






ROSACES CARRÉES

A l'unité, sauf pour ROS104 en recto/verso.
Carré condamnation (mm) : 6.
Matériau : laiton

Présentation : noir
Type


clé L	ROS102NO
clé I	ROS103NO
condamnation	ROS104NO



BÉQUILLE LOGGIC

Paire de béquilles avec rosaces carrées.
Traitement époxy résistant.
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.
Matériau : laiton


Présentation	Q B2B
noir	BEQ117NO



POIGNÉE DE FENÊTRE LOGGIC

Traitement époxy résistant.
Carré (mm) : 7.
Avancement du carré (mm) : 35.
Matériau : laiton

Présentation	Q B2D
noir	POI117NO






BÉQUILLE BACI

Paire de béquilles avec rosaces
rondes 50 mm.
Traitement époxy résistant.
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.
Matériau : laiton


Présentation	Q CUM
noir	BEQ814NO



BÉQUILLE VASILIA

Paire de béquilles avec rosaces
rondes 50 mm.
Traitement époxy résistant.
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.
Matériau : laiton


Présentation	Q CUM
noir	BEQ540NO



POIGNÉE DE FENÊTRE BACI

Traitement époxy résistant.
Carré (mm) : 7.
Avancement du carré (mm) : 35.
Matériau : laiton


Présentation	Q CU2
noir	POI814NO



ROSACES RONDES 8

Jeu de 2 rosaces rondes 50 mm.
Carré de condamnation (mm) : 6.
Compatibles avec les béquilles BACI et
VASILIA.
Matériau : laiton

Présentation : noir	Q CUP
Type	
clé L	ROS82NO
clé I	ROS83NO
condamnation	ROS84NO






ROSACES RONDES BETTY

A l'unité, sauf pour ROS1674 en recto/verso.
Livrée avec vis assorties.
Carré de condamnation (mm) : 6.
Matériau : acier/inox


Présentation : inox	
Type	Q ctt
clé L	ROS1672IN
clé I	ROS1673IN
condamnation à voyant	ROS1674IN
Présentation : noir granité	
Type	
clé L	ROS1672NOG
clé I	ROS1673NOG
condamnation à voyant	ROS1674NOG



BÉQUILLE BETTY

Paire de béquilles avec rosaces rondes.
Carré (mm) : 8.
Matériau : acier/inox

Présentation	Q cts
inox	BEQ167IN
noir granité	BEQ167NOG





BÉQUILLE LINK NOIRE

Paire de béquilles avec rosaces en applique et ressort de rappel.

Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.

Compatible avec les rosaces ROS41 et ROS42.


Matériau : inox/téflon

Présentation

Q BG9

inox/noir

BEQ410NO



BÉQUILLE LOFT

Designer : Christian Magalhães.

Paire de béquilles avec rosaces en applique et ressort de rappel.

Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.

Compatible avec les rosaces ROS41 et ROS42.



Matériau : inox/téflon

Présentation

Q BG5

inox/noir

BEQ185NO



BÉQUILLE OUTLINE

Designer : Christian Magalhães.

Paire de béquilles avec rosaces en applique et ressort de rappel.

Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.

Compatible avec les rosaces ROS41 et ROS42.

Toucher soft touch pour le modèle noir/inox; Finition laqué brillant pour le modèle blanc/inox.

Matériau : inox/alu

Présentation

Q BG8

inox/argent

BEQ108AR

inox/blanc


BEQ108BL

inox/gris anthracite

BEQ108GRA

inox/noir

BEQ108NO



POIGNÉE DE FENÊTRE LOFT

Poignée verticale LOFT 4 positions avec rosace ovale.

Carré (mm) : 7.

Avancement du carré (mm) : 32.

Coordonnée aux béquilles Loft et Link noires.


Matériau : inox/téflon

Présentation

Q B3L

inox/noir

POI187NO






ROSACES RONDES EN APPLIQUE 41


Jeu de 2 rosaces.
Compatibles avec les béquilles LINK noire, LOFT et OUTLINE.
Carré (mm) : 8.
Carré condamnation (mm) : 6.
Matériau : inox

Présentation : inox	
Type	Q BG7
clé L	ROS412IN
clé I	ROS413IN
condamnation à voyant	ROS414IN



ROSACES RONDES AFFLEURANTES 42

Jeu de 2 rosaces.
Compatibles avec les béquilles LINK noire, LOFT et OUTLINE.
Carré condamnation (mm) : 8.
Matériau : inox




Présentation : inox	
Type	Q BG6
béquille	ROS42IN
clé L	ROS422IN
clé I	ROS423IN
condamnation à voyant	ROS424IN

BÉQUILLE 001

Paire de béquilles avec ressort de rappel.
Carré (mm) : 8.



Présentation	Q cTB
noir	BEQ001NO




ROSACES 001

Jeu de 2 rosaces à coller.
Carré condamnation (mm) : 6.

Présentation : noir	Q cTc
Type	
clé L	ROS0012NO
condamnation	ROS0014NO






BOUTON DE PORTE QUADRA

Pour porte bois.
Livré à la pièce avec kit de fixation.
Matériau : laiton


Dimensions (hauteur) mm : 60 x 60 (56)	
Présentation	Q BH4
chromé	BOU317CH
nickelé mat	BOU317NM
noir	BOU317NO



BOUTON TOURNANT ROND

Designer : Johannes Potente.
Carré (mm) : 8.
Livré à la pièce avec rosace ronde, vis et carré à bouchon
Stabil de 60 mm (non traversant).
Matériau : aluminium ou inox

Présentation : inox brossé	
Diamètre (hauteur) mm	Q B13
55 (44)	BOU829IN
Présentation : noir (RAL9005)	
Diamètre (hauteur) mm	Q B13
50 (44)	BOU829NO






POIGNÉE DROITE LOFT

Designer : Christian Magalhães.
Fixations droites.
Tube Ø30 mm en inox et revêtement téflon noir.
Livrée avec kit de fixation universel (pour poignée simple ou double).
Matériau : inox/téflon


Présentation : inox/noir	Q BG4
Longueur (mm)	
290	POI7185NO



POIGNÉES DE TIRAGE ARCO

Paire de poignées avec fixations pour bois, (pour porte ép. max 60 mm).
Matériau : inox (AISI304)

Entr'axe (longueur) mm : 300 (322)	Q B4H
Présentation	
inox brossé	POI714IN
noir titanium	POI714NO






ENSEMBLE FERMETURE PORTE COULISSANTE

Composé de cuvettes carrées (perçage Ø48 mm) avec condamnation/décondamnation, cuvette de tirage, coffre de serrure axe à 50 mm et gâche (finition assortie). Carré (mm) : 8.
Matériau : laiton


Présentation	Q cti
nickelé satiné	ENS1245NS
noir mat	ENS1245NO



POIGNÉE DE TIRAGE NUT

Livrée avec fixations pour bois.
Matériau : acier/inox


Longueur (mm) : 400	Q cte
Présentation	
inox brossé	POI45200IN
noir granité	POI45200NOG



POIGNÉE GRANIT

Poignée tube Ø19 mm.
Livrée avec vis à bois noirs.
Matériau : acier

Présentation	Q ctp
noir granité	POI45166NOG





L'ESPRIT ATELIER EST AUSSI CHEZ OPTIMA

L'offre Structures Alu Optima donne accès à de multiples solutions sur mesure en aluminium pour concevoir des meubles ou des projets d'agencement de qualité et de finition haut de gamme.

- Open Box
- Frame
- Verrière d'intérieur
- Porte verrière
- Façades cadre alu
- Kits placard

Retrouvez toute les solutions dans le catalogue Structure Alu.
Configurez et commandez votre sur-mesure directement en ligne sur le site www.optimastore.com.



optima





POIGNÉE CUVETTE LIVING

Cotes d'encastrement (mm) :
27 x 92 x 10.

Matériau : acier/inox

Présentation	Q CTR
inox brossé	POI447IN
noir	POI447NO



POIGNÉE POUR COULISSANT

Cotes d'encastrement (mm) :
50 x 100.

Matériau : inox (AISI304)


Présentation : inox brossé
Pour épaisseur de (mm) **Q WPG**

40 **POI4250IN**

50 **POI4252IN**

Présentation : noir mat
Pour épaisseur de (mm)

40 **POI4250NO**





POIGNÉE POUR COULISSANT


Pour porte coulissante bois
épaisseur 40 mm.
A encastrer dans perçage
Ø100 mm.

Matériau : inox (AISI304)

Épaisseur de la porte (mm) : 40

Présentation	Q WPD
inox brossé	POI3250IN
noir mat	POI3250NO







SYSTÈMES POUR PORTES COULISSANTES

Les systèmes pour portes coulissantes présentés dans ces pages sont particulièrement adaptés pour séparer des pièces ou pour des portes de placards de caractère. Livrés en sets complets, ils incluent tout le nécessaire pour une porte de largeur jusqu'à 950 mm sur le rail de 2 mètres.

Le mouvement fluide est assuré par roulements à billes et un amortisseur en option est compatible avec les 4 sets proposés.

Des pièces d'extension et accessoires assortis sont disponibles pour faire coulisser la porte sur une plus grande longueur, en suspendre deux ou encore une seule plus large.





SET COMPLET POUR PORTE COULISSANTE BASIC

Pour 1 porte coulissante en bois épaisseur 35 - 40 mm.

Charge maxi (kg) : 100.

Composé de :

- 2 rails de 1000 mm avec entretoises.
- 2 galets avec visserie (pour fixation traversante).
- 2 arrêts de porte.
- 1 guide bas.

Amortisseur en option, page 91.

Matériau : acier/inox

Présentation


Q ctd

inox

SET4529IN

noir granité

SET4529NO



LMC®



SET COMPLET POUR PORTE COULISSANTE WHEEL

Pour 1 porte coulissante en bois
épaisseur 35 - 40 mm.

Charge maxi (kg) : 100.

Composé de :

- 2 rails de 1000 mm avec entretoises.
- 2 galets avec visserie (pour fixation traversante).
- 2 arrêts de porte.
- 1 guide bas.

Amortisseur en option, page 91.


Matériau : acier

Présentation

Q CTE

noir granité

SET4534NO





SET COMPLET POUR PORTE COULISSANTE WHEEL TOP

Pour 1 porte coulissante en bois
épaisseur 35 - 40 mm.

Charge maxi (kg) : 100.

Composé de :

- 2 rails de 1000 mm
(avec entretoises).
- 2 galets avec visserie
(pour fixation sur le chant).
- 2 arrêts de porte.
- 1 guide bas.

Amortisseur en option, page 91.


Matériau : acier

Présentation

Q CTF

noir granité

SET4517NO



**RAIL POUR EXTENSION DE PORTE
COULISSANTE**

Rail complémentaire intermédiaire des sets
BASIC, WHEEL et WHEEL TOP.

- 450 mm pour ouverture de porte plus
large.
- 900 mm pour double porte :
nécessite des roulettes complémentaires
(ROU4529NO/IN, ROU4534NO ou
ROU4517NO).

Livré avec visserie et entretoises assorties.

Matériau : acier/inox

Présentation : inox

Longueur (mm) **Q cte**

450 **RAI4545IN**


900 **RAI4590IN**

Présentation : noir granité

Longueur (mm)

450 **RAI4545NO**

900 **RAI4590NO**





ROULETTES BASIC

Set de 2 galets pour porte coulissante
complémentaire du set BASIC avec
RAI45..NO/IN et GUI45.
Livré avec visserie traversante.
Matériau : acier/inox



ROULETTES WHEEL

Set de 2 galets pour porte coulissante
complémentaire du set WHEEL avec
RAI45..NO et GUI45.
Livré avec visserie traversante.
Matériau : acier



ROULETTES WHEEL TOP


Set de 2 galets pour porte coulissante
complémentaire du set WHEEL TOP avec
RAI45..NO et GUI45.
Livré avec visserie pour fixation sur le
chant.
Matériau : acier




GUIDE BAS POUR PORTE COULISSANTE

Guide au sol pour porte complémentaire coulissante.
Matériau : acier


Présentation	Q CTH
inox	ROU4529IN
noir granité	ROU4529NO




Présentation	Q cti
noir granité	ROU4534NO



Présentation	Q CTJ
noir granité	ROU4517NO




Pour porte	Q cTK
bois	GUI45



AMORTISSEUR POUR PORTE COULISSANTE

Ferme-porte avec amortisseur.
Prévoir 1 amortisseur (réversible) par porte.
S'adapte sur les rails coulissants des sets
BASIC, WHEEL et WHEEL TOP.
Matériau : acier/inox

Présentation	Q CTL
inox	AMO45IN
noir granité	AMO45NO







SET POUR PORTE SOUS-TENTURE X2 NOIR



Set complet, prêt à installer enduit d'un primaire noir, pour porte sous-tenture. Fixation sur maçonnerie ou ossature métallique pour plaque de plâtre. Finitions possibles en placage bois, faïence, plâtre, ... Épaisseur minimum du mur : 75 mm. Poids maximum de la porte (kg) : 60. Épaisseur de porte (mm) : 40 / 50. Fixation universelle (tête de mur à finir).

Composé de :

- 2 montants précoupés dont un avec charnières,
- 1 traverse avec batée de 830 mm,
- 1 serrure à pêne magnétique à clé L (axe à 50 mm).
- 3 charnières réglables en 3D finition noire,
- 1 joint d'étanchéité noir.

Présentation : noir
Hauteur (mm) : 2015

Sens	Q CJ4
droit	SET2402015DNO
gauche	SET2402015GNO
Hauteur (mm) : 2040	
Sens	
droit	SET2402040DNO
gauche	SET2402040GNO





SET POUR PORTE SOUS-TENTURE X40 UNIVERSEL NOIR

Set complet, prêt à installer enduit d'un primaire noir, pour porte sous-tenture. Fixation sur maçonnerie ou ossature métallique pour plaque de plâtre. Épaisseur minimum du mur : 72 mm. Poids maximum de la porte (kg) : 60. Épaisseur de porte (mm) : 40. Fixation universelle (tête de mur à finir). Composé de :

- 2 montants précoupés dont un avec charnières,
 - 1 traverse à chants plats de 830 mm (1030 mm pour la hauteur 2110 à 2410 mm) et un joint brosse à coller,
 - 3 pièces de fixation universelle par montant et 1 par traverse,
 - 1 serrure à pêne magnétique à clé L (axe à 50 mm),
 - 3 charnières réglables en 3D,
 - 1 joint d'étanchéité acoustique.
- Convient pour porte tirante et poussante, ouverture à droite et à gauche. Présentation : noir.


Présentation : noir
Hauteur (mm)

	Q CU3
2015	SET402015UNO
2040	SET402040UNO
2110 à 2410	SET402400UNO



BUTÉE LOFT
Fixation au sol.
Matériau : inox (AISI304)

Présentation : inox/noir	Q BFZ
Diamètre (mm)	
30	BUT18530IN
50	BUT18550IN



BUTÉE DE PORTE ÉCO
Avec bague en élastomère noire.
Fixation au sol.
Matériau : inox

Présentation	Q BF7
gris anthracite	BUT3541GRA
inox	BUT3541IN






BUTÉE DE PORTE CUBE

Avec pièce en gomme.
Fixation au sol.
Matériau : laiton



Présentation	Q 82F
blanc	BUT319BL
chromé	BUT319CH
nickelé mat	BUT319NM
noir	BUT319NO



BUTÉE DE PORTE

Fixation au sol.

Matériau : inox (AISI304)	Q AR9
Présentation	
nickelé mat	BUT5051NM
Matériau : laiton	
Présentation	
noir	BUT5051NO

